

DURAK


DURAK 

Visco®

www.durak.com

VISCO

DURAK





Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

Visco No. 60: Mevcut floş nakış ipliklerinin en incesidir. Özellikle ince detaylar ve net görüntü istenen harf ve logo çalışmalarında tercih edilir. Visco No. 60 nakışlara ekstra bir netlik sağlar ve kartelâda ● ile belirtilmiştir.

Visco No. 40: Bu iplik floş nakış ipliklerinin "kraliçesidir". Yüksek parlaklığı kullanıldığında her nakış sanat eserine dönüştürür. Kartelâda bulunan tüm renklerde mevcuttur.

Visco No. 30: Hala standart olarak kabul edilen ancak 40 numaradan daha kalın olan bir nakış ipliğidir. Toplam vurup sayısının düşürülmesi ve bazı özel efektler için idealdir. Kartelâda bulunan tüm renklerde mevcuttur.

Visco No. 20: Bu ipliğin kalınlığı ev tekstil ve bazı özel nakış uygulamaları için özellikle tercih edilir. 20 numara floş nakış ipliği dünya da sadece Durak tekstil tarafından üretilmektedir. Kartelâda mevcut olan renkler ► ile belirtilmiştir. İstendiğinde tüm kartelâ renklerinden özel boyama mümkün olan en kısa sürede yapılır.

Visco No. 15: En kalın floş nakış ipliğidir. Dekoratif nakışlar ve süzene uygulamaları için çok uygundur. Kartelâda ● ile iparetilmiştir ve istendiğinde tüm kartelâ renklerinden özel boyama yapılabilir.

1

2

3

350	288	514
3547	● 661	502
513	419	352
682	567	511
3533	164	732
2216	762	721
176	3573	723
697	►● 663	207
295	3572	925
3546	466	147
475	497	3578
400	578	3539
● 784	882	● 188
►● 807	3571	190
276	401	►● 187
462	407	213
608	662	194
3531	287	202
527	667	728
177	219	3541
3532	3581	3540
476	577	193

● Visco 60

► Visco 15-20



Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

Numéro 60 de Visco : Le plus fin des fils de broderie de Visco. On le préfère particulièrement pour les minuscules pour des monogrammes, les insignes et le marquage à chaud et lui est parfait pour des conceptions très fines ou ceux qui exigent la clarté supplémentaire. Des couleurs disponibles sont identifiées par le symbole de ● sur la carte coloris.

Numéro 40 de Visco : Ce fil standard est « le roi » des fils à broderie de Visco. Avec un éclat semblable en soie chaque broderie deviendra à un dessin-modèle. Disponible dans toutes les couleurs dans la carte coloris.

Numéro 30 de Visco : Il est su comme la norme mais c'est plus épais que le numéro 40 et il est idéal pou réduire des comptes de point de broderie ou obtenir quelques effets spéciaux. Disponible dans toutes les couleurs sur la carte coloris.

Numéro 20 de Visco : L'épaisseur de ce fil est appropriée et préférable pour des applications spéciales de broderie et pour les linges de maison. L'épaisseur 20 est produite par Durak Tekstil seulement dans le monde. Les couleurs disponibles sont identifiées par le symbole ► sur la carte de couleur. Si demandé, il est possible de teindre des couleurs spéciales de n'importe quelle autre carte de couleur dans un bref délai de livraison.

Numéro 15 de Visco : Le fil de broderie de Visco le plus épais. Fil alternatif très réussi de broderie pour des applications décoratives de broderie et de chenille. Des couleurs disponibles sont identifiées par le symbole ● sur la carte de couleur. Il est possible de teindre avec n'importe quelle couleur de la carte coloris quand on lui demande.

4

5

6

937	►● 710	684
794	376	398
690	659	3565
3552	770	370
312	640	375
● 320	575	3535
328	705	428
560	670	385
557	614	128
►● 317	3505	820
791	850	681
537	215	321
790	742	637
479	3504	737
793	611	3536
731	327	3537
617	499	3538
656	● 3516	776
239	274	638
584	259	676
722	263	3556
692	261	687

● Visco 60

► Visco 15-20



Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

No de Visco. 60: Es el hilo más fino de bordar de Rayón. Especialmente se prefiere para las letras pequeñas y monogramas y es perfecto para los diseños muy finos o los que requieren claridad adicional. Los colores disponibles están marcados con símbolo ● en la carta de color.

No de Visco. 40: Este hilo de bordar estándar es "el rey" de los hilos de bordar de Rayón. Con un brillo similar a la seda, cada bordado se convertirá en todo un arte. Disponible en todos los colores en la carta de color.

No de Visco. 30: Se conoce como el estándar pero es más grueso que no. 40 y es ideal para reducir puntadas del bordado o para conseguir algunos efectos especiales. Disponible en todos los colores en la carta del color.

No de Visco. 20: El grueso de este hilo de bordar es conveniente y preferible para los usos especiales del bordado y para los textiles caseros. El grueso 20 es producido por solamente Durak Tekstil en el mundo. Los colores disponibles están marcados con símbolo del ► en la carta del color. Si está solicitado es posible teñir colores especiales de cualquier otra tarjeta del color dentro de un corto plazo de entrega.

No de Visco. 15: El hilo de bordar más grueso del bordado de Viskose. Hilo de bordar alternativo muy acertado para los usos decorativos del bordado y de felpas. Los colores disponibles están marcados con símbolo del ● en la carta de color. Es posible teñir con cualquier color de la tarjeta del color cuando se solicita.

7

8

9

763	154	579
● 3562	566	625
664	153	3560
764	796	302
290	463	623
520	754	2215
3563	569	3559
3564	842	304
521	598	799
432	597	618
278	2203	234
3530	619	780
297	498	596
● 766	108	758
522	159	3501
523	237	674
524	753	485
519	755	3529
632	875	591
590	756	592
266	235	243
3577	● 752	3522

● Visco 60

► Visco 15-20



Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

Visco No. 60: The finest of Viscose embroidery threads. Especially it is preferred for small letters for monograms, badges and branding and it is perfect for very fine designs or those which require extra clarity. Available colours are marked with ● symbol on the colour card.

Visco No. 40: This standard thread is "the Queen" of Viscose embroidery threads. With a silk similar sheen each embroidery will become an artwork. Available in all colours on the colour card.

Visco No. 30: It is known as standard but it is thicker than No. 40 and is ideal to reduce embroidery stitch counts or getting some special effects. Available in all colours on the colour cards.

Visco No. 20: The thickness of this thread is suitable and preferable for special embroidery applications and for home textiles. Thickness 20 is produced by only Durak Tekstil in the world. Available colours are marked with ► symbol on the colour card. If requested it is possible to dye special colours from any other colour card within short delivery time.

Visco No. 15: The thickest Viscose embroidery thread. Very successful alternative embroidery thread for decorative embroidery and chenille applications. Available colours are marked with ● symbol on the colour card. It is possible to dye with any colour of the colour card when it is requested.

10		11		12	
204		3502		196	
599		3503		639	
601		325		644	
606		586		323	
607		550		3506	
653		333		745	
282		565		● 410	
253		►● 216		647	
258		3579		815	
255		713		833	
254		214		342	
256		335		837	
146		334		340	
512		399		765	
864		3515		768	
706		3514		348	
654		416		835	
867		330		388	
257		183		509	
572		331		309	
260		162		652	
2209		353		306	

● Visco 60

► Visco 15-20



Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

Visco No. 60: ist das feinste Viskosestickgarn. Für kleine Schriften und filigrane Details in der Monogramstickerei besonders geeignet. Gestickte Details heben sich deutlicher ab. Die lieferbaren Farben sind mit ● gekennzeichnet.
 Visco No. 40: ist die klassische Garnstärke unter den Viskosegarnen. Seidenähnlicher Glanz macht jede Stickarbeit zum Kunstwerk. Alle in der Farbkarte ausgewiesenen Farben sind lieferbar.
 Visco No. 30: ist die etwas gröbere Variante im Vergleich zur Stärke 40 und wird gerne eingesetzt um eine Reduzierung der Stichanzahl zu erreichen. Daneben sind auch nette dekorative Effekte zu erzielen. Lieferbar in allen Farben aus der Farbkarte.

Visco No. 20: gibt es nur aus dem Hause DURAK und wird für spezielle Applikationen im Heimtext Bereich eingesetzt. Lieferbare Farben sind mit ▶ gekennzeichnet. Auf Wunsch kann jede Farbe innerhalb kürzester Lieferzeit produziert werden.
 Visco No. 15: ist die größte Variante im Viscose Stickgarn für dekorative Stiche, Konturen und Zierstiche. Lieferbare Farben sind mit ● gekennzeichnet. Auf Wunsch können weitere Farben innerhalb kürzester Lieferzeit produziert werden.

13

14

15



● Visco 60

▶ Visco 15-20



Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

Visco No. 60: E' il piu fine, dei filati da ricamo in viscosa. E' adatto soprattutto per ricami fini, come lettere e monogrammi. E' perfetto per far risalire dettagli ed effetti speciali. Disponibilita': Tutti i colori segnati con ● nella cartella colori.

Visco No. 40: La regina, il classico filato da ricamo di viscosa. Uno splendore simile alla Seta, fanno di ogni ricamo un Capolavoro. Disponibilita': Tutti i colori nella cartella sono disponibili.

Visco No. 30: E' la sorella piu spessa dell'No. 40. Viene utilizzato spesso per ridurre i punti. Si possono realizzare degli effetti molto decorativi. Disponibilita': Tutti i colori nella cartella sono disponibili.

Visco No. 20: Questo filato e un'esclusiva Durak Textil. Questa viscosa viene utilizzata spesso nel settore Home-Textiles. Disponibilita': Tutti i colori segnati con ► nella cartella. A richiesta possiamo tingere altri colori rapidamente

Visco No. 15: Rappresenta il filato da ricamo di viscosa piu spesso della gamma Durak. Un'alternativa efficace per produrre effetti decorativi ed contorni di tutti i tipi. Disponibilita': Tutti i colori segnati con ● nella cartella. A richiesta possiamo tingere altri colori rapidamente.

16

17

18

►● 100	199	856
163	● 489	627
828	484	857
338	● 830	3561
743	874	3519
405	3574	3518
403	628	394
404	626	1144
555	3575	3555
195	873	355
841	574	249
384	600	3524
411	412	726
● 414	702	779
3569	251	3554
3570	471	896
620	701	345
343	3523	145
395	2205	613
144	3520	● 354
878	3521	880
854	879	3553

● Visco 60

► Visco 15-20

Visco®

No. 60 - 40 - 30 - 20 - 15

Dikkat! Dođal olarak farkly kalnylyktaki iplikler farkly yapya sahiptir. Bu nedenle ayny renkte fakat farkly kalnylyktaki iplikler arasnda kuyuk ton farklylyklary olabilir.

Caution! Naturally, the threads with different thicknesses have different structures. Thereof it may be possible to see some tone differences on the threads which has different thicknesses although the colour is same

Hinweis! Verschiedene Garnstarken haben unterschiedliche Konstruktionen. Dadurch kann es sein, dass das optische Erscheinungsbild bei gleicher Farbe und verschiedenen Garnstarken geringfugig differiert.

Attention! Naturellement, les fils avec de differents grosseurs ont des structures differentes. De cela, il peut être possible de voir quelques differences de ton sur les fils qui ont differents grosseurs bien que la couleur soit la mēme.


Precaucion! Naturalmente, los hilos con diversos gruesos tienen diversas estructuras. Por ese motivo puede ser posible ver algunas diferencias del tono en los hilos que tiene diversos gruesos aunque el color sea igual.

Attenzione! Naturalmente i fili di spessori diversi hanno anche delle strutture diverse. Per questo motivo possono esserci delle sfumature fra i fili dello stesso colore ma di spessori diversi.

19

20

21



● Visco 60

▶ Visco 15-20



Visco®

Visco tüm dünya'da tanınan ve çok iyi bilinen %100 floş nakış ipliğidir. Zengin ve parlak görünümü ve mükemmel performansı ile tüm nakışları bir sanat eserine dönüştürür. 450 renkten fazla, şaşırtıcı renk seçeneği ve farklı kalınlık alternatiflerinden oluşan yelpazesi ile nakış dünyasında benzeri yoktur.

Dikkat edilecek Hususlar :

Visco ile yapılmış nakışlı ürünler yıkanabilir, kaynatılabilir ve ışık haslığına sahiptir. Buna rağmen nakışların renk hasıllarını korumaları için yıkama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- 1) Nakışlı ürünler ayrı olarak yıkanmalı, diğer ürünler ile birlikte yıkanmamalıdır.
- 2) Mümkün olduğunca sıkışık olarak çamaşır makinesine konulmamalıdır ki nakışlı ürünler kazan içinde kolaylıkla hareket etsinler.
- 3) Nakışlı ürünler yıkama sonrası hemen çalkalanmalı, ıslak ve nemliyen katlanmalı ya da üst üste konmuş olarak bırakılmamalıdır.
- 4) Nakışlı ürünler (kimyasal karışım içermeyen) yumuşak deterjanlar ile yıkanmalıdır. Ağır kimyasallar ve ağartıcılar renk renginin bozulmasına sebep olabilir.
- 5) Yünlü kumaşlar üzerinde bulunan nakışlar makinede yıkanmamalı ve çalkalanmamalıdır.
- 6) Lekeleri çıkarmak için leke çıkartıcı ya da beyazlatıcı ürünler kullanılmamalıdır.
- 7) Visco ile yapılan nakışlara kuru temizleme uygulanabilir.
- 8) Ütüleme işlemi, nakışlı yüzeyin tersinden veya başka bir kumaş üzerinden yapılmalıdır. Ütüleme esnasında mümkün olan en düşük sıcaklık ve nemli bez yerine buharlı ütü kullanılmalıdır.
- 9) Doğanın korunması için uygulanan çevresel sebeplerden dolayı dönemsel olarak boya ve boyamada kullanılan bazı maddeleri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı kartelâ ile ürün arasında tüm çabalarımıza rağmen küçük bazı farklılıkların olması ihtimali vardır.



Visco®

Visco is the most well-known 100% Rayon machine embroidery thread. With its rich brilliant appearance and perfect performance as well it makes each embroidery to an artwork. The surpassing colour selection of more than 450 different shades and the most extensive assortment in various thread counts (15, 20, 30, 40, 60) have no equivalent in the embroidery world.

Wash and care instructions

Coloured embroideries of Visco are wash, boil and lightfast. Despite the colour fastness some care should be observed at washing.

- 1) Coloured embroideries should be washed separately i.e. not together with other washing.
- 2) In principle a large washing tub should be used so that the embroidered article can freely circulate and is not pressed together.
- 3) After washing the embroidered article should immediately be rinsed and not left lying in wet condition.
- 4) Only light-duty washing powder should be used as optical brightening agents or heavy-duty detergents may cause slight colour changes.
- 5) Embroideries on wool should neither be machine-washed nor spin-dried.
- 6) No bleaching agents or decolourants should be used for removing stains.
- 7) Articles embroidered with Visco can also be dry-cleaned.
- 8) Ironing – dampen slightly before ironing and then iron from the back side. The iron is to be set medium to cool however the setting depends on the type of embroidery rayon. It is advisable to set the iron at a low temperature.
- 9) On environmental protection reasons we are sometimes forced to change dyes and dyeing processes. For these reasons and in spite of maximum effort on our part there is a slight possibility of minimal colour differences.



Visco®

Visco ist das tausendfach erprobte Maschinenstickgarn aus 100% Viskose. Mit seinem unvergleichlich, glänzendem Erscheinungsbild macht es jede Stickerei zum Kunstwerk. Die überragende Farbauswahl von mehr als 450 Standardtönen setzt für jede Anwendung neue Maßstäbe. Das umfangreiche Garnstärkensortiment (15, 25, 30, 40, 60) sucht in der Welt nach seines Gleichen und lässt der gestalterischen Kreativität absolut freien Lauf.

Wasch- und Pflegehinweise

Farbige Stickereien mit Visco sind grundsätzlich wasch-, koch- und lichtecht. Dennoch sollten folgende Hinweise beim Waschen beachtet werden.

- 1) Bunte Stickereien möglichst separat, d.h. nicht zusammen mit anderer Wäsche waschen.
- 2) Grundsätzlich mit möglichst viel Waschlösung arbeiten, damit der bestickte Gegenstand frei schwimmen kann und nicht gepresst wird.
- 3) Nach dem Waschen sofort spülen und auf keinen Fall in nassem Zustand liegen lassen.
- 4) Nur Feinwaschmittel für bunte Wäsche verwenden, da die optischen Aufheller von Vollwaschmitteln, Farbtonveränderungen hervorrufen können.
- 5) Bestickte Gegenstände aus Wolle nicht in der Waschmaschine waschen und keinesfalls schleudern.
- 6) Für das Entfernen von Flecken keine Bleichmittel oder Entfärbler verwenden.
- 7) Stickereien mit Visco können chemisch gereinigt werden.
- 8) Vor dem Bügeln das Bekleidungsstück leicht anfeuchten. Anschließend von links bügeln. Das Bügeleisen entsprechend dem verwendeten Garn einstellen. Es ist grundsätzlich günstiger die Temperatur eine Stufe niedriger zu wählen.
- 9) Aus Umweltschutzgründen sind wir manchmal gezwungen, Farbstoffe und Färbverfahren anzupassen. Aus diesem Grund sind trotz größter Bemühungen, minimale Farbunterschiede, im Rahmen branchenüblicher Abweichungen, nicht auszuschließen.





Visco®

Visco est le fil le plus connu, qui est produit à 100% pour des machines à broder. Avec son aspect brillant riche et sa perfection, il fait de la broderie un ouvrage d'art. Plus de 450 choix de couleurs et un assortiment de différents grosseurs de fil (15, 20, 30, 40, 60), il n'a aucun équivalent dans le monde de broderie.

Instructions de lavage et de soin

Les broderies colorées de Visco pourront être lavé, bouilli et elles sont résistantes aux lumières et au soleil. Et pour la stabilité de couleur, on devrait suivre un certain soin au lavage.

- 1) Des broderies colorées devraient être lavées séparément c.-à-d. ne doivent pas être mélangé avec les autres lavage.
- 2) Un grand baquet de lavage devrait être utilisé de sorte que l'article brodé puisse circuler librement et ne soit pas pressé avec les autres.
- 3) Après le lavage, l'article brodé devrait être rincé immédiatement et ne pas le laissé mouillé.
- 4) Seulement la lessive de faible puissance devrait être employée en tant qu'agents de blanchiment optique car les détergents résistants peuvent causer de légers changements de couleur.
- 5) Des broderies sur des laines ne devraient pas passer dans les machines à laver ou à sécher.
- 6) Aucun agent de blanchiment ou décolorant ne devrait être employé pour enlever des taches.
- 7) Les articles brodés avec Visco peuvent également être nettoyé à sec.
- 8) Repassage - mouiller légèrement avant de repasser et de préférence repassez de l'arrière. Le fer doit être placé moyen pour refroidir, cependant l'arrangement dépend du type de rayon de broderie. Il est recommandé de fixer le fer à une basse température.
- 9) Pour des raisons de protection de l'environnement nous sommes parfois obligés de changer des colorants et des processus de teinture. Pour ces raisons, et en dépit de l'effort maximum de notre part il y a une légère possibilité d'un minimum de différences de couleur.



Visco®

Visco es el hilo 100 % rayón mas utilizado en las maquinas de bordar. El rayón con su rico y brillante aspecto con un acabado perfecto hace que el bordar se convierta en todo un arte. La mas amplia carta de colores cuenta con mas de 450 diferentes tonos y la mas extensa variedad de gruesos (15, 20, 30, 40, 60) no hay nada igual en el mundo del bordado.

Instrucciones de lavado y cuidado

Los bordados coloreados de Visco son resistentes a lavados a temperatura máxima de 95° y resistentes a la luz. A pesar de la firmeza de color, se debe tener un cierto cuidado al lavar.

- 1) Los hilos de color deben ser lavados por separado y nunca junto a resto de la colada.
- 2) En el primer lavado, es conveniente hacer un lavado por separado.
- 3) Después de ser lavado el artículo debe ser aclarado inmediatamente y no dejarlo en condiciones húmedas.
- 4) Solo utilizar detergentes de neutros, ya que detergentes con lejía pueden hacer variar el color.
- 5) Bordados en lana no deben nunca lavar se en maquina ni centrifugar.
- 6) No se deben nunca emplear lejía ni otros descolorantes para quitar manchas.
- 7) Artículos bordados con Visco pueden secarse en secadora.
- 8) Planchado - humedecer antes de pasar la plancha desde la parte trasera. La plancha debe estar a temperatura medio baja dependiendo del tipo de prenda bordada con rayón. Es aconsejable poner a la temperatura minima.
- 9) Por razones de la protección del medio ambiente nos obligan ocasionalmente a cambiar los tintes y los procesos de tintado. Por estas razones y a pesar de esfuerzo máximo por nuestra parte hay alguna posibilidad de que el color tenga levemente unas minimas diferencia del color.



Visco®

Visco e il filato da ricamo a macchina di viscosa, sperimentato mille volte. Con il suo aspetto lucido e incomparabile, ogni ricamo è un'opera d'arte. Con la scelta che supera i 450 colori standard, stabilisce nuovi criteri per ogni uso. La vasta scelta di spessore di filo (15, 25, 30, 40, 60,) cerca somiglianze nel mondo e lascia assolutamente libera la creatività formativa.

Indicazione per lavaggio e cura

Ricami colorati con viscosa generalmente rimangono perfetti, sia dopo i lavaggi, sia causa effetto di luce, ciononostante vanno seguiti seguenti consigli:

- 1) Lavare possibilmente separato i ricami colorati, vale a dire non con altro bucato.
- 2) Lavare possibilmente con grande flotta di lavaggio, cosicché il prodotto ricamato non venga pressato o strofinato contro altri abbigliamento.
- 3) Sciacquare subito dopo il lavaggio e non lasciarlo assolutamente in stato bagnato.
- 4) Per i capi colorati usare solo detersivo delicato, per evitare che la tonalità dei colori cambia a causa degli schiarenti che si trovano in alcuni detersivi.
- 5) Articoli ricamati di lana non vanno lavati in lavatrice e centrifugati in nessun caso.
- 6) Per togliere le macchie non usare candeggina o smacchiatori.
- 7) Ricami con Visco possono essere lavati chimicamente.
- 8) Prima di stirare il capo e bene inumidirlo e poi stirarlo sul lato rovescio. La temperatura del ferro deve essere adeguato al filo utilizzato. In genere è meglio scegliere la temperatura di uno stadio più basso.
- 9) Per ragioni protettive dell'ambiente, qualche volta siamo costretti ad adattare le materie coloranti e i metodi di colorazione. Per questo motivo, nonostante massimi sforzi, non possono essere esclusi delle deviazioni secondo gli usi del ramo.



INDEX

COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN
619	8	728	3	861	19	3527	19	5270	21
620	16	729	14	864	10	3528	19	5281	21
623	9	731	4	867	10	3529	9	5285	21
625	9	732	3	873	17	3530	7	5288	21
626	17	737	6	874	17	3531	1	5289	21
627	18	739	20	875	8	3532	1	5342	21
628	17	741	19	878	16	3533	1	5345	21
632	7	742	5	879	17	3534	15	5351	21
637	6	743	16	880	18	3535	6	5359	21
638	6	744	14	882	2	3536	6	5367	21
639	12	745	12	896	18	3537	6		
640	5	● 752	8	913	15	3538	6		
641	13	753	8	● 915	14	3539	3		
642	13	754	8	919	13	3540	3		
644	12	755	8	920	14	3541	3		
647	12	756	8	921	14	▶● 3542	20		
652	12	758	9	924	13	3543	14		
653	10	762	2	925	3	3544	14		
654	10	763	7	937	4	3545	14		
656	4	764	7	958	19	3546	1		
658	19	765	12	1144	18	3547	1		
659	5	● 766	7	2203	8	3548	20		
660	13	768	12	2205	17	3549	20		
● 661	2	770	5	2209	10	3550	20		
662	2	776	6	2211	13	3551	19		
▶● 663	2	779	18	2215	9	3552	4		
664	7	780	9	2216	1	3553	18		
667	2	● 784	1	2218	20	3554	18		
670	5	785	15	2254	20	3555	18		
672	20	790	4	3501	9	3556	6		
674	9	791	4	3502	11	3557	19		
675	19	793	4	3503	11	3558	19		
676	6	794	4	3504	5	3559	9		
● 677	20	796	8	3505	5	3560	9		
678	20	799	9	3506	12	3561	18		
680	15	806	13	3507	14	● 3562	7		
681	6	▶● 807	1	3508	14	3563	7		
682	1	808	13	3509	15	3564	7		
684	6	809	15	3510	15	3565	6		
687	6	815	12	3511	15	3566	14		
690	4	820	6	3512	15	3567	14		
692	4	822	14	● 3513	15	3568	13		
696	15	828	16	3514	11	3569	16		
697	1	● 830	17	3515	11	3570	16		
701	17	833	12	● 3516	5	3571	2		
702	17	835	12	3517	13	3572	2		
705	5	837	12	3518	18	3573	2		
706	10	841	16	3519	18	3574	17		
▶● 710	5	842	8	3520	17	3575	17		
713	11	844	14	3521	17	3576	15		
721	3	846	15	3522	9	3577	7		
722	4	850	5	3523	17	3578	3		
723	3	854	16	3524	18	3579	11		
726	18	856	18	3525	19	3580	20		
▶● 727	13	857	18	3526	20	3581	2		

INDEX

COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN	COLOR NUMBER	COLUMN
▶● 10	20	253	10	353	11	519	7
15	20	254	10	● 354	18	520	7
20	20	255	10	355	18	521	7
▶● 100	16	256	10	367	13	522	7
102	13	257	10	370	6	523	7
103	13	258	10	375	6	524	7
104	15	259	5	376	5	527	1
108	8	260	10	381	14	537	4
● 118	20	261	5	382	14	540	14
120	13	263	5	384	16	541	14
123	14	266	7	385	6	542	19
126	15	● 268	15	388	12	543	15
128	6	269	15	394	18	544	14
142	14	271	15	395	16	550	11
144	16	272	13	398	6	555	16
145	18	274	5	399	11	557	4
146	10	276	1	400	1	558	15
147	3	278	7	401	2	560	4
153	8	282	10	403	16	565	11
154	8	283	13	404	16	566	8
159	8	287	2	405	16	567	2
162	11	288	2	407	2	569	8
163	16	290	7	● 410	12	572	10
164	2	294	15	411	16	574	17
176	1	295	1	412	17	575	5
177	1	297	7	● 414	16	577	2
183	11	298	19	416	11	578	2
▶● 187	3	302	9	419	2	579	9
● 188	3	304	9	428	6	580	19
190	3	306	12	432	7	581	19
193	3	309	12	436	20	582	20
194	3	312	4	452	13	584	4
195	16	▶● 317	4	453	15	585	19
196	12	● 320	4	462	1	586	11
199	17	321	6	463	8	587	20
202	3	323	12	466	2	● 588	20
204	10	325	11	471	17	589	19
207	3	327	5	475	1	590	7
213	3	328	4	476	1	591	9
214	11	330	11	479	4	592	9
215	5	331	11	484	17	593	19
▶● 216	11	333	11	485	9	596	9
218	13	334	11	487	13	597	8
219	2	335	11	● 489	17	598	8
223	14	338	16	● 491	19	599	10
234	9	339	13	497	2	600	17
235	8	340	12	498	8	601	10
237	8	341	20	499	5	606	10
239	4	342	12	502	3	607	10
243	9	343	16	507	13	608	1
244	19	345	18	509	12	611	5
246	19	346	19	511	3	613	18
247	20	348	12	512	10	614	5
249	18	350	1	513	1	617	4
251	17	352	3	514	3	618	9

Visco No. 60

dtex 160
12 x 1500 m
27 gr




Visco No. 40

dtex 270
12 x 1000 m
28 gr



dtex 270
6 x 5000 m
12 x 5000 m
138 gr




Visco No. 30

dtex 330
6 x 2500 m
86 gr




Visco No. 20

dtex 500
6 x 5000 m
12 x 5000 m
260 gr



Visco No. 15

dtex 660
6 x 3000 m
203 gr



DURAK



Satış / Sales

DURAK Tekstil Pazarlama A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A3 Blok K. 14 No. 430 34149
Yeşilköy-İstanbul, TÜRKİYE
T : +90 212 468 06 00
F : +90 212 468 06 99

DURAK Poland SP.Z.O.O

Ul. Pilsudskiego 135 92-318 Lodz, POLAND
T : +48 42 640 71 79
F : +48 42 653 82 04

DURAK Textile (Changxing) Co. Ltd

Changxing Economics and Technological
Development Zone Taihu Avenue No. 1333 313100
Changxing/Huzhou Zhejiang, CHINA
T : +86 572 612 22 20
F : +86 572 612 11 09

Fabrika / Plant

DURAK Tekstil San. ve Tic A.Ş.
Vakıf Mah. Vakıf Cad. No.6 16375
Bursa, TÜRKİYE
T : +90 224 353 01 13
F : +90 224 353 01 33

İzmir Şube / İzmir Branch

DURAK Tekstil Pazarlama A.Ş.
6020 Ada 5746 Sokak No:11 MTK Sitesi
Çabdiçi İzmir, TÜRKİYE
T : +90 232 431 18 19
F : +90 232 431 18 20

DURAK Tekstil GmbH

Hofsteigstrasse 21 A+6890 Lustenau
AUSTRIA
T : +43 55 77 62 367
F : +43 55 77 86 011

Copyright©Durak Tekstil San. Tic A.Ş'de.

Kopya Edilemez ©Durak Tekstil San. Tic A.Ş'de.

2016 / 1



www.durak.com

info@durak.com - sales@durak.com